

Déclaration de conformité

Je soussignée Magali JOFFROY, société MATFER INDUSTRIE, ZI Les Réhardières, route de l'Aigle, 61290 Longny-au-Perche, agissant en qualité de Responsable Qualité, déclare que les objets référencés sur notre catalogue de la façon suivante :

I the undersigned, Magali JOFFROY, MATFER INDUSTRIE company, ZI Réhardières, route de l'Aigle, 61290 Longny-au-Perche, acting in the quality of Quality Manager, declare that objects referred to in our catalogue as follows

Dénomination	Catégorie de matériaux et composant(s) caractéristique(s) de l'intérieur vers l'extérieur	Référence
50 MILLASSONS DT EXOGLASS D70 <i>50 MILLASSON EXOGLASS D70 H18</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345106
50 MILLASSON DT EXOGLASS D80 <i>50 MILLASSON EXOGLASS D80 H20</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345108
12 MILLASSONS EXOGLASS D90 <i>12 MILLASSONS EXOGLASS D90</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345109
12 MOULES QUICHE EXOGLASS D100 <i>12 QUICHE MOULDS COMPOSITE 100</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345110
12 MILLASSONS EXOGLASS D110 <i>EXOGLASS MILLASSON D110</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345111
12 MILLASSONS EXOGLASS D120 <i>12 EXOGLASS MILLASSON D120</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345112
50 MILLASSONS DT EXOGLASS D90 <i>50 MILLASSON EXOGLASS D90 H20</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345113
10 MILLASSONS DT EXOGLASS D80 <i>10 MILLASSONS EXOGLASS D80 H2</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345118
48 TARTELETTE OBLONG EXOGLASS <i>48 TARTELET OBLONG EXOGLASS</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345120
6 ROULEAUX EXOGLASS D 25 L100 <i>6 EXOGLASS TUBE D 25 L 100</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345143
12 MANQUES CANN EXOGLASS DIA10 <i>12 PIE MOULD EXOGLASS DIAM10</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345151
12 MANQUES UNIS EXOGLASS D100 <i>12 EXOGLASS MOULD D100</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345201
6 CANNELES EXOGLASS DIA 35MM <i>6 EXOGLASS CANNELE MOULDS 35MM</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345415
6 CANNELES EXOGLASS DIA 45MM <i>6 EXOGLASS CANNELE MOULDS 45MM</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345416

6 CANNELES EXOGLASS DIA 55MM <i>6 EXOGLASS CANNELE MOULDS 55MM</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345417
12 CORNETS EXOGLASS DIA35 L140 <i>12 HORN MOULD EXOGLASS 140X35</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345446
12 CORNETS EXOGLASS DIA50 L140 <i>12 HORN MOULD EXOGLASS 140X50</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345448
6 DARIOLES RONDES EXOGLASS D45 <i>6 BAB EXOGLASS MOULDS D45XH45M</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345591
6 DARIOLES RONDES EXOGLASS D50 <i>6 BABA EXOGLASS MOULDS D50H50</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345592
6 DARIOLES RONDES EXOGLASS D55 <i>6 BABA MOULDS EXOGLASS D55X55</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345593
6 DARIOLES RONDES EXOGLASS D60 <i>6 BABA MOULDS EXOGLASS D60H60</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345594
6 DARIOLES RONDES EXOGLASS D70 <i>6 BABA MOULDS EXOGLASS D70H70</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345595
6 RAMEQUINS EXOGLASS DIA 82H40 <i>6 RAMEQUINS EXOGLASS D90 H40MM</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345604
12 SAVARIN EXOGLASS D70 <i>12 EXOGLASS SAVARIN D70</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345621
12 SAVARIN EXOGLASS D80 <i>12 EXOGLASS SAVARIN D80</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345622
6 KOUGLOPF EXOGLASS D95MM <i>6 KOUGLOPF EXOGLASS MOULDS</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345638
KOUGLOPF EXOGLASS D140 <i>KOUGLOPF EXOGLASS D140</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345639
KOUGLOF EXOGLASS DIA 200 XH103 <i>KOUGLOF EXOGLASS DIA 200 XH103</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	345642
PLAQUE 15 CAKES EXOGLASS 90X40 <i>CAKE BAKING TRAY EXOGLASS90X40</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	347060
PLAQUE 30 CANNELE EXOGLASS 35 <i>SHEET 30EXOGLASS CANNELES 35</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	347415
PLAQUE 25 CANNELE EXOGLASS 45 <i>SHEET 25 CANNELES EXOGLASS 45</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	347416
PLAQUE 16 CANNELE EXOGLASS 55 <i>SHEET 16 EXOGLASS CANNELE 55</i>	Polymère thermoplastique renforcé haute température <i>Temperature polymere thermoplastic high</i>	347417
PLAQUE 15 KOUGLOF EXOGLASS D90	Polymère thermoplastique renforcé haute température	347638

Répond(ent) aux exigences établies dans les décrets et arrêtés français, règlements ou directives européennes et autres suivants, relatifs aux matériaux et objets en :

Is(are) compliant with the requirements established in the following French Decrees, and in European and other regulations relating to:

Matières plastiques y compris les vernis et les revêtements destiné(e)(s) à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Plastic materials including varnishes and coatings intended to come into contact with foodstuffs.

REGLEMENT 10/2011/UE ET AMENDEMENTS

REGLEMENT 1935/2004/CE

RÈGLEMENT 2023/2006/CE ET AMENDEMENTS

Cet(ces) objet(s) est(sont) fabriqué(s) avec des matériaux autorisés et ne présente(nt) pas un danger pour la santé humaine : dans les conditions normales et prévisibles d'emploi, le(s) matériau(x) constituant(s) n'entraînera(ont) aucune modification inacceptable de la composition ou une altération des caractères organoleptiques de la denrée alimentaire, conformément au règlement 1935/2004/CE, lors des contacts suivants (cf. *annexe III du rgl 10/2011/UE modifié cochez les cases pertinentes*) :

This(these) object(s) is(are) made with authorized materials and do(es) not represent a danger to human health: under normal and foreseeable conditions of use, won't bring about an unacceptable change in the composition or a deterioration in the organoleptic characteristics of the food, as defined in the regulation 1935/2004/EC, in the following contacts [Cf. annex III of Regulation 10/2011/EU. Check applicable boxes]:

Au contact de tous les types d'aliments / *In contact with all types of food*

En toute hypothèse :

- La conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte les caractéristiques particulières du matériau ou objet, conditions telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.
- En cas de changement du produit emballé, de sa composition ou de sa destination, ainsi que dans le cas d'une modification des conditions de mise en œuvre du matériau ou de l'objet, la personne destinataire de la présente déclaration doit s'assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il assume alors la responsabilité.

In any event:

- *Conformity is subject to a respect of the conditions of storage, handling and use, taking into account the particular characteristics of the material or object, these conditions are provided for by customary use or professional codes.*
- *In the event of any change in the packed product, of its composition or its end-use, and also in the case of any modification of the implementation conditions of the material or object, the recipient of the present declaration must ensure the compatibility of container/contents for which he/she thereafter assumes responsibility.*

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des éléments suivants (cocher les cases pertinentes, si concerné) :

This declaration of compliance was drawn up on the basis of the following elements (check applicable boxes, if concerned):

- Déclaration(s) des fournisseurs de matières premières / *Suppliers' declaration(s) of raw materials*
(composant le matériau, objet de la déclaration) / *(components of the material, object covered by the present declaration)*

- Analyses de migration globale / *Overall migration testing*

[Si concerné, préciser le(s) simulant(s) et les conditions de test / *If applicable, please specify the simulant(s) and testing conditions*]

Simulants	Time	Température
Ethanol 10%	3 x 4 heures	Température de reflux
Acide acétique 3%	3 x 4 heures	Température de reflux
Huiles végétales	2 heures	175°C

< aux limites autorisées / *authorized limits*

Names	Identification (CAS, EINECS, PM ou numéro E ou FL)	Limites	Results
2,6-diméthylphénol	576-26-1	0.05 mg/kg	0.04
phosphate de 2,2'-méthylènebis (4,6-di-tertbutylphényl) sodium	85209-91-2	5 mg/kg	0.5
SUBSTANCE C		1 mg/kg	0.25
SUBSTANCE D		1 mg/kg	<0.1
SUBSTANCE E		0.05 mg/kg	<0.003
SUBSTANCE F		15 mg/kg	<1.45
SUBSTANCE G		0.5 mg/kg	<0.07
SUBSTANCE J		0.05 mg/kg	<0.02

< aux limites autorisées / *authorized limits*

Préciser comment le respect de ces limites a été établi / *Specify how the compliance with these limits has been established :*

Cette déclaration est valide tant que la composition du matériau n'a pas changé, que sa destination n'a pas changé et en l'absence de modification réglementaire.

This declaration of compliance is valid as long as the material composition has not changed, its destination has not changed and in absence of regulatory changes.

Cette déclaration est établie en application de l'article 16 du règlement 1935/2004/CE et de l'annexe 4 du règlement 10/2011/UE / *This declaration has been drawn up pursuant to article 16 of the regulation 1935/2004/CE and appendix 4 of the regulation 10/2011/UE*

À ce jour, information correcte à notre connaissance / *Information correct to the best of our knowledge to date*



6/6

Longny, le 11 octobre 2021

MATFER INDUSTRIE
ZI Les Réhardières
Route de l'Aigle
61290 LONGNY-AU-PERCHE
Tél. 02 33 85 34 00 - Fax 02 33 73 64 05
Siret : 775 732 522 00047 - APE 2599A

Magali JOFFROY
responsable Qualité